


```

<html><head> <title>products_x_line</title></head>
<body>
  <h2>Elenco products per productline</h2>
  <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="post">
<?php
require 'TAG_cost.php'; //---- costanti TAG
require 'conn_classicmodels.php';
require 'cntl_SEL_DML.php';
$tab = "productlines";
if( ! isset($_POST["cerca"]) ) { //---- inizio if per primo richiamo o ritorno alla selez ---
  if( isset($_POST["selez"]) ) { //----- inizio if per ritorno alla selez ---
    header("Location: " . $_SERVER['PHP_SELF'] );
  } //----- fine if per isset selez ---
  $sql = "SELECT productLine FROM $tab ORDER BY productLine";
  $result = mysqli_query ($conn , $sql);
  cntl_num_rows($conn, "estratta", $result, $tab);
  echo "<p>Seleziona la productline nell'elenco</p>";
  echo '<select name="prdlin">'; //----- costruzione della ComboBox ->
  while ( $row = mysqli_fetch_assoc ($result) ) {
    foreach ( $row as $key => $val ) //-- per ogni campo, in questo caso 1: productLine
      echo '<option value="' . $val . "'>' . $val . "</option> \n";
  }
  echo "</select>" . $SP2 . $SP2 . '<input type="submit" ';
  echo ' name="cerca" value="Cerca" />'; //---- impostazione pulsante Cerca ---
} //----- fine if per primo richiamo o ritorno alla selez ---

```



```


else { //----- inizio if per isset cerca -----
    $prdlin = $_POST["prdlin"]; //---- acquisisce il dato dal form HTML
    echo "<h3>Elenco prodotti con productLine : ". $prdlin . "</h3>".$SP2;
    echo $SP2.'<input type="submit" name="selez" value="<- selezione" /><br><br>';
    //---- impostazione pulsante ritorno a selezione <- selezione

    $stab2 = "products";
    $sql = "SELECT productCode, productName, quantityInStock, buyPrice";
    $sql .= " FROM $stab2 INNER JOIN $tab USING (productLine) ";
    $sql .= " WHERE productLine = '$prdlin'";

    $result = mysqli_query ($conn , $sql);
    cntl_num_rows($conn, "estratta", $result, $stab2);
    //--- intestazione della tabella -----
    echo $tagTa; //--- con uso di costanti per i TAG <table>,
    echo $tagRa . $aCapo; //--- di riga <tr>

    while ( $field = mysqli_fetch_field ($result) )
        echo $tagHa . $field->name . $tagHch ; //-- di cella di intestazione <th> e </th>
    echo $tagRch . $aCapo; //--- di chiusura riga </tr>

    while ( $row = mysqli_fetch_assoc ($result) ) { //---visualizza ogni riga di products
        echo $tagRch . $aCapo; //--- di riga,
        foreach ( $row as $key => $val ) { //---per ogni campo della riga in $row array assoc.
            if ( $key == "buyPrice" || $key == "quantityInStock")
                echo $tagD_Ra . $val . $tagDch; //---di cella CON style (allineam. testo a destra)
            else
                echo $tagDa . $val . $tagDch; //---di cella SENZA style (default allin. a sinistra)
        } //----- fine foreach ----
        echo $tagRch; //--- di chiusura riga,
    } //----- fine while mysqli_fetch_assoc ----
    echo $tagTch ; //--- di chiusura table
} //----- fine if per isset cerca -----
mysqli_free_result($result);
mysqli_close($conn);
?>
</form></body></html>
    
```



TAG_cost.php

```

<?php
$aCapo = "\n";
$SP2 = "&nbsp; ";

$tagTa = "<table border='1'>";
$tagRa = "<tr>";
$tagHa = "<th>";
$tagDa = "<td>";

$tagTch = "</table>\n";
$tagRch = "</tr>\n";
$tagHch = "</th>\n";
$tagDch = "</td>\n";

$tagD_Ca = "<td style='text-align:center'>";
$tagD_Ra = "<td style='text-align:right'>";
?>
    
```